



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.yangyong.go.th/site/> หัวข้อ ข้อมูลดำเนินงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิทยา เทพอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง


แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและการเกษตร สู่ความมั่นคงยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลในการแก้ไข
๑	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวกนก พลับทอง หมู่ที่ ๒</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณสองข้างถนนในช่วงที่เกิดฝนตก</p> <p>เป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด</p> <p>งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</p>	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวกนก พลับทอง หมู่ที่ ๒</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณสองข้างถนนในช่วงที่เกิดฝนตก</p> <p>เป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด</p> <p>งบประมาณ ๖๕,๕๐๐ บาท</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงการ สถานการณ์ในปัจจุบันเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นปรับเปลี่ยนไป มีลักษณะราคาที่สูงขึ้น-เพิ่มขึ้น</p>
๒	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าวาย ซอย ๕ หมู่ที่ ๒</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณสองข้างถนนในช่วงที่เกิดฝนตก</p> <p>เป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๗.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด</p> <p>งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</p>	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าวาย ซอย ๕ หมู่ที่ ๒</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณสองข้างถนนในช่วงที่เกิดฝนตก</p> <p>เป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๗.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด</p> <p>งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงการ สถานการณ์ในปัจจุบันเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นปรับเปลี่ยนไป มีลักษณะราคาที่สูงขึ้น-เพิ่มขึ้น</p>

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลในการแก้ไข
๓	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าโรงหีบ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง เป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าโรงหีบ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง เป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงการ สถานการณ์ในปัจจุบันเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นปรับเปลี่ยนไป มีลักษณะราคาที่สูงขึ้น-เพิ่มขึ้น</p>
๔	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าโรงหีบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง เป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการรื้อถนนเดิมแล้วเทคอนกรีตใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๔ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าโรงหีบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง เป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการรื้อถนนเดิมแล้วเทคอนกรีตใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงการ สถานการณ์ในปัจจุบันเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นปรับเปลี่ยนไป มีลักษณะราคาที่สูงขึ้น-เพิ่มขึ้น</p>

เห็นชอบ



(นายวิทยา เทพอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง